

SEPALUMIC
Maroc

Coulissant 2600S



Services



OFFRE SEPALUMIC MAROC

Sepalumic Maroc fournit un service sur-mesure adapté à chaque usage et met à votre disposition la gamme la plus large du marché. Disposant de la propre chaîne de laquage, Sepalumic Maroc vous offre un large choix de couleurs et de textures pour répondre à toutes les demandes.



BUREAU D'ÉTUDE ET INNOVATION

Dédié à la recherche et à la conception, ce service vous propose des solutions adaptées à vos projets pour relever vos challenges techniques. Il veille au développement des produits à travers une offre alliant innovation et design, tout en se référant aux évolutions réglementaires.



SERVICE APRÈS-VENTE

Sepalumic Maroc a mis en place une équipe de techniciens pouvant intervenir rapidement pour des missions de SAV. Une porte fenêtre ou une crémonne qui ne ferme plus n'hésitez pas à nous contacter. Accompagner nos clients tout au long de la vie de nos produits est une priorité.



ACCOMPAGNEMENT

A votre demande, Sepalumic Maroc peut vous recommander des poseurs partenaires. Ces professionnels qualifiés et possédant la maîtrise de nos gammes, vous garantiront les meilleures conditions de pose et le bon fonctionnement des ouvertures.


Nuances et couleurs...

	Ral 9010		Ral 7039
	Ral 9016		Ral 7030
	Ral 9007		Ral 7022
	Ral 9006		Ral 7016
	Ral 9005		Ral 5008
	Ral 8019		Ral 5002
	Ral 8011		Ral 1247
	Ral 7044		Ral 1003
	Ral 7042		Ral 3004

La nouvelle unité de laquage mise en service en 2021 a permis de garantir des délais réduits en osant des couleurs et des textures innovantes qui ont fait la différence sur les projets architecturaux.

Sepalumic Maroc, c'est aussi les accessoires de la même teinte et texture que la menuiserie aluminium d'où une large gamme proposée en finition brillante, givrée, mat, ou satinée.

Soucieuse de la qualité, Sepalumic Maroc a obtenu les labels de qualité européens QUALIMARINE et QUALICOAT SEASIDE pour le traitement de surface et le thermolaquage.



Coulissant 2600 S

Coulissant avec vitrage isolant...


Le coulissant 2600S doté d'un simple ou double vitrage est la combinaison parfaite avec toutes les gammes à frappe de Sepalumic Maroc pour la réalisation de châssis composés avec une excellente performance d'étanchéité à l'air et à l'eau.



SEPALUMIC
Maroc

Descriptif technique

2600 S



Poids
jusqu'à 120kg



**Dimension
conseillée**
2600 x 24000mm



Vitrage
6 à 20mm



Serrure
Verrou simple



Étanchéité
PFC2V 2392*2300: A*3 E*5B V*B2



Galets
testés à
20400 cycles.




Seuil PMR

Fenêtres et portes-fenêtres coulissantes de 2, 3, 4 vantaux sur 2 ou 3 rails.

Large choix d'accessoires de fermeture haut de gamme avec anti-fausse manœuvre assurant confort et sécurité.


Formes de lignes dynamiques.

Renforts avec bouchons de finition.




Configurations


2600 S



2 vantaux / 2 rails




3 vantaux alternés / 2 rails



3 vantaux alignés / 2 rails




4 vantaux / 2 rails



3 vantaux / 3 rails





SHOW-ROOM
SEPALUMIC
M A R O C

Venez à notre rencontre !

Premier en son genre, le showroom Sepalumic Maroc a été conçu pour répondre au mieux aux besoins des professionnels du bâtiment ainsi que ceux des particuliers. Il réunit en un seul lieu toutes les gammes de menuiserie aluminium ainsi que les tendances en la matière.

Venez découvrir la nouvelle génération de produits Sepalumic Maroc et apprécier, in situ, leurs qualités physiques et esthétiques.

Vous serez reçus par nos chargés de clientèle qui seront à votre disposition pour évaluer vos besoins, vous conseiller dans vos choix et vous proposer des solutions personnalisées adaptées à votre budget.

Vous souhaitez prendre RDV avec un de nos commerciaux pour visiter notre showroom, appelez-nous ou envoyez votre demande via notre formulaire de contact.

CASABLANCA

60, rue Ishak Ibnou Hanine
Info : +212 6 44 100 300

BOUSKOURA

Parc Industriel Bouskoura
Info : 0802 011 011

MARRAKECH

352, ZI Sidi Ghanem
info : 0800 001 313

